ДОКУМЕНТЫ НА ИЗДЕЛИЕ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

«КАЛИНКА 39»

САРАТОВ

2005

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание……..……..3

2. Нестандартный бланк заказа……..…4

3. Пульт управления шезлонгом……5

4. Габаритные размеры ……..6

5. Популярные варианты комплектации…….20

Техническое описание

Модель «Калинка 39» - модульная модель VIP класса.

Модель может быть оснащена уникальными немецкими системами трансформации «Stawett» – где спальное место очень просто и легко выкатывается, превращая диван в удобную кровать. Механизм «Stawett» комплектуется дополнительным «матрацом–покрывало». Электрошезлонг с изменяемым положением сиденья выполнен с вибромассажером. Пульт управления находится в подлокотнике. Коробка пульта управления выполнена из натурального ясеня. Электрошезлонг может быть оснащен убирающимся за спину подголовником. Возможна установка аккумуляторов в элементы модели (Н6Л; Н6П), имеющие электродвигатели. Аккумулятор присоединяется к установленным двигателям посредством стандартного внутреннего переходника; рассчитан на 180 циклов (зарядка-разрядка); срок службы 5лет. В аккумулятор встроен механизм контроля и защиты от скачков напряжения, а также встроен механизм подачи звукового сигнала при необходимости подзарядки. Саморазрядка –0.1% каждый день. Аккумулятор разработан и произведен в соответствии с EN60335-1 стандартом.

Средний диван может быть выполнен в двух вариантах:

1) офисный
2) с бельевой коробкой из белого ламината.

Кресло угловое может быть простым или с поворотными спинками.

Кресло одиночное может быть как офисным, так и с коробкой для белья. А так же одиночное кресло может быть оснащено убирающимся за спину подголовником и выдвигающейся подставкой под ноги.

В комплекте имеется стеклянный столик с вращающимся мягким сиденьем.

В модель «Калинка 39» входит пуф-кресло с откидной спинкой. Пуф легко превращается в удобное кресло с высокой спинкой.

Мягкость дивана создает высокоэластичный пенополиуретан «Декафом».

Подушки сиденья всех элементов в модели представляют собой набивки из эластичного пенополиуретана, предназначенного для использования в мебельной и автомобильной промышленности, эксплуатируемых при температурах от минус 40° до плюс 80° С и изготовленные методом холодного формования на основе полиуретановой системы компонентов «Specflex NF 374 Polio+Specflex NE 150 Isocyanate» или других аналоговых систем.

Набивки из пенополиуретана в условиях эксплуатации токсического воздействия на организм человека не оказывают.

Металлическая пружина-змейка устанавливается на каркас под мягкие элементы, обеспечивая комфорт и надежность.

Применяются эластичные ремни Intes (Италия).

Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция).

Фурнитура Oke Tillner – Германия

Немецкая крепежная скоба Bea.

Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры, толщиной 12 мм сорт ½.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание накатывания следов от роликов диваны с выкатными механизмами рекомендуется использовать на твердом покрытии пола.

Нестандартный бланк заказа

Магазин_____

«___»_____ 200__ г. ЗАКАЗ_____

Доставка в квартиру (комнату) осуществляется при ширине дверного проема не менее 80 см.
Не является браком:
-незначительное отличие оттенка ткани от образца
-незначительное отклонение от габаритных размеров.

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ_____



Основная ткань_____ Компаньон_____

Продавец несет ответственность за правильность оформления бланка заказа.

Продавец _____/_____/ **Заказчик**_____/_____/
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

Функции кнопок на пульте управления



Индикатор работы массажа

Индикаторы работы видов массажа

Назначение кнопок на пульте

T - кнопка вкл/выкл массажа. Одинарное нажатие - приводит в действие те функции массажа, которые были включены по индивидуальному выбору кнопками **M1-M4** перед последним выключением. Установочное время массажа - 15 мин. (Отображается зеленым светом на пульте). Если нажать на эту кнопку повторно, то установочное время изменится до 30 мин.
Если нажать на кнопку **T** три раза - массажа отключиться. Отключить массаж можно удерживая эту кнопку в течение 2 сек.
M1 - кнопка установки интенсивности плечевого массажа.
Нажав на кнопку **M1,** можно регулировать интенсивность массажа по 5-ти (от наименьшего до наивысшего). При нажатии кнопки **M1** 6-ть раз плечевой выключается, если нажать еще раз, то плечевой массаж вулючается на 1-ый уровень.
Отключить функцию плечевого массажа можно, удерживая кнопку **M1** в течение 2-х сек.
M2 - кнопка установки интенсивности спинного массажа (5-ть уровней)

M3 - кнопка установки интенсивности массажа бедер (5-ть уровней)
M4 - кнопка установки интенсивности массажа икр (5-ть уровней)
P - кнопка выбора программ точечного массажа (2 программы)
M - кнопка выбора программ волнового массажа (5 программ)
Пример:
Одинарное нажатие на кнопку **T** приводит в действие механизм массажа по индивидуальным установкам.
Одинарное нажатие на кнопку **M** - 1 программа волнового массажа
двойное нажатие - 2 программа
тройное нажатие - 3 программа
четырехкратное нажатие - 4 программа
пятикратное нажатие 5 программа.
Шестикратное нажатие на клавишу **M** приводит к возврату работы массажа по индивидуальным установкам.

M±- кнопка регулирования интенсивности волнового массажа.

Кнопки автоматических программ. Автоматические программы работают в течении 15-ти минут.
A1 - убаюкивающая программа 1
A2 - убаюкивающая программа 2 с функцией (мягкий массаж для засыпания)
A3 - взбадривающая программа
A4 - взбадривающая программа (с функцией средней интенсивности для взбадривания после долгого рабочего дня)
A5 - фитнес программа
A6фитнес программа (с функцией очень интенсивного массажа)

Пример:
Нажмите на кнопку **T** один раз. Затем нажмите по выбору одну из автоматических программ (A1-A6)

VMU/4P-B-000
(532823.00)

Габаритные размеры

Калинка 39



А 10

Кресло офисное



А1Л

Кресло офисное левое



А1П

Кресло офисное правое



А1С

Кресло офисное среднее





Б10

Кресло с коробкой

Калинка 39





Б1Л

Кресло боковое с коробкой левое





Б1П

Кресло боковое с коробкой правое





Б1С

Кресло среднее с коробкой





П1О

Кресло с подставкой





П1П

Кресло боковое с подставкой правое

Калинка 39



П1Л

Кресло боковое
с подставкой
левое



П1С

Кресло с подставкой
среднее



В7О

Столик стеклянный
с сиденьем



А7О

Пуф кресло

Калинка 39



АЗО

Большой диван офисный



АЗЛ

Большой боковой диван офисный левый



АЗП

Большой боковой диван офисный правый



АЗС

Большой диван офисный средний

Калинка 39



КЗО

Диван офисный



КЗЛ

Боковой диван
офисный
левый



КЗП

Боковой диван
офисный
правый



КЗС

Диван офисный
средний

Калинка 39



БЗО

Большой диван
с коробкой



БЗЛ

Большой боковой
диван с коробкой
левый



БЗП

Большой боковой
диван с коробкой
правый



БЗС

Большой диван
с коробкой
средний

Калинка 39



ЛЗО

Диван с коробкой



ЛЗЛ

Боковой диван
с коробкой
левый



ЛЗП

Боковой диван
с коробкой
правый



ЛЗС

Диван с коробкой
средний

Калинка 39



ВЗО

Большой
диван-кровать
с мех-мом “Stawett”



ВЗЛ

Большой боковой
диван-кровать
с мех-мом “ Stawett”
левый



ВЗП

Большой боковой
диван-кровать
с мех-мом “Stawett
правый



ВЗС

Большой
диван-кровать
с мех-мом “Stawett”
средний

Калинка 39



А5С

Кресло угловое



С5С

Кресло угловое
с поворотными
спинками



М6Л

Шезлонг боковой
с эл. массажером
и приводом
левый



М6П

Шезлонг боковой
с эл. массажером
и приводом
правый



А6Л

Шезлонг боковой
левый

Калинка 39





А6П

Шезлонг боковой правый





К6Л

Шезлонг боковой с эл. массажером левый





К6П

Шезлонг боковой с эл. массажером правый





Н6Л

Шезлонг боковой с эл. приводом левый





Н6П

Шезлонг боковой с эл. приводом правый



К6О
Шезлонг
с эл. массажером



М6О
Шезлонг
с эл. массажером
и приводом



А6О
Шезлонг



Н6О
Шезлонг
с эл. приводом





Е6Л
Боковой шезлонг эл. мех.«Stawett» и с массажером левый





Е6П
Боковой шезлонг эл. мех.«Stawett» и с массажером правый





В6Л
Боковой шезлонг эл. мех.«Stawett» левый





В6П
Боковой шезлонг эл. мех.«Stawett» правый

Калинка 39



Т81

Подголовник
для кресла





Т82

Подголовник
для шезлонга



Т83

Подголовник



Аккумулятор
установка на
Н6Л; Н6П.

ЭАВ

Варианты популярных углов



Угол 1 (М6Л-Л3С-С5С-В3П-Т82)



Угол 2 (В3Л-С5С-Л3С-М6П-Т82)

Варианты популярных углов



Угол 3 (В3Л-А5С-Л3П)



Угол 4 (Б1Л-А5С-В3С-М6П-Т82)